



# Brugervejledning

Brønnum korset

■ Dato for udlevering: \_\_\_\_\_

Sahva



## Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

## Beskrivelse af produkt

### › Funktion

At stabilisere rygsøjlen.

### › Indikation

Nyopererede neuromuskulære scolioser (lateral deviation af rygsøjlen).

### › Materialer

Korsettet er opbygget i termoplastisk materiale, der er foret med en blød polstring indvendigt.

### › Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

## Brug af produktet

### › Påtagning

Påtagning (liggende)

- Tag undertrøjen på og sørg for, der ikke er folder.
- Rul om på den ene side.
- Rygskjoldet skubbes så langt ind under ryggen som muligt.
- Kontroller at taljemarkeringen er ud for taljen.
- Rul tilbage på ryggen i rygskjoldet.
- Forskjoldet sættes nu på ved at styrerne føres ind i beslagene på bagskjoldet.
- Velcrostropperne (tre styk i hver side) strammes. Korsettet skal sidde så stramt som muligt med jævnt tryk.
- Korsettet skal stå en centimeter åben i hver side.

### › Aftagning

- Løs alle stropperne.
- Tag fat i begge sider af forskjoldet og løft dette af.
- Rul om på den ene side og tag rygskjoldet væk.

### › Pleje af huden

- Tag bad hver dag (brusebad eller karbad).
- Bær altid en bomuldstrøje, uden søm, nærmest kroppen.
- Skift undertøj ofte.
- Anvend altid trusser uden på korsettet (bleer kan af hygiejniske årsager anvendes under korsettet).
- Brug ikke pudder under korsettet.
- Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at den er trængt helt ind i huden, før korsettet tages på.

### › Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre korsettets

